

КАТАЛОГ СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ

7077

СОДЕРЖАНИЕ

БЕГОВЕЛЫ	4
ВЕЛОСИПЕД 3-X КОЛЁСНЫЙ	12
РОЛИКОВЫЕ КОНЬКИ	14
НАБОРЫ (РОЛИКИ, ШЛЕМ, ЗАЩИТА)	35
ШЛЕМЫ	37
ЗАЩИТА	46
САМОКАТЫ	53
ЗАП ЧАСТИ ДЛЯ САМОКАТОВ	117
СКЕЙТБОРДЫ	113
ЛОНГБОРДЫ	125
СНЕЙКБОРДЫ	145
ЗАП ЧАСТИ ДЛЯ СКЕЙТБОРДОВ	149



Gamer

Вилка: стальная

Обода: стальные Колёса: надувные

Резина: 12×2,25 Вес: 4,8 кг



Big 10

Рама: стальная, облегчённая

Вилка: алюминиевая

Руль: алюминиевый, изогнутый

Обода: стальные Колёса: надувные

Диаметр колёс: 12 дюймов

Резина: 12×2,125 Вес: 3,8 кг





Milano 1



Milano 2



Milano 3

Рама: стальная, облегчённая

Вилка: алюминиевая

Руль: алюминиевый, изогнутый

Обода: пластмассовые

Колёса: EVA

Диаметр колёс: 12 дюймов Вес: 4,2 кг



TECHTEAM



Volt



Cricket



Cricket Rs



Luxury

Колёса надувные 12"/10"

TECHTEAM



Luxury

Музыкальный блок: на батарейках со световыми и звуковыми сигналами

Ручка-толкатель: регулируемая по высоте

Крыша: складная

Спинка сидения: регулируемая по наклону Сиденье: комфортное, поворотное на 180°

Стояночный тормоз

Функция свободного переднего колеса

Подножки: базовые и дополнительные съёмные

Сумка: большая, съёмная Большой багажный отсек

Колёса: 12/10 дюймов надувные











Stylego TECHTEAM

Верх ботинка: ткань Рама: полипропилен Подшипник: Abec 7 Колёса: PU 54x32 мм

Размеры: S (30/31), M (32/33), L (34/35)



Boogie-Woogie



Revolt

Верх ботинка: ткань, искусственная кожа

Рама: алюминиевая Подшипник: Abec 7 Колёса: PU 64/70/72

Размеры: S (27-30), M (31-34, L (35-38)





Freestyler

Верх ботинка: ткань, пластик

Рама: алюминиевая Подшипник: Abec 7 Колёса: PU 64/68/70

Размеры: S (28-31), M (32-35), L (36-39)

Подсветка: первое и последнее

колёса





Axor

Верх ботинка: ткань, искусственная кожа

Рама: алюминиевая Подшипник: Abec 7 Колёса: PU 64/70/72

Размеры: S (30/33), M (34/37), L (38/41)





School

Рама: алюминиевая Подшипник: Abec 5 Колёса: PU 64/70/76 мм Размеры: 31-34, 35-38, 39-42



Military TECHTEAM



Easy Step



Rich



Tempo



Mizou TECHTEAM



Foxter



Indi Grab TECHTEAM



Glory



Flash TECHTEAM



Journey

Рама: алюминиевая Подшипник: Abec 7 Колёса: PU 64/70/72 мм Размеры: 29-32, 33-36, 37-40







Glamour





Celebrity TECHTEAM

Рама: алюминиевая Подшипник: Abec 9 Колёса: PU 100 мм

Размеры: 31-34, 35-38, 39-42



Lady Fit





Voltage

Рама: алюминиевая Подшипник: Abec 7 Профессиональный полумягкий ботинок Колёса: PU 90 мм

Размеры: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46





Maya Set



Jungle Set

Рама: алюминиевая Подшипник: Abec 7 Колёса: PU 64/70 мм

Размеры: 26-29, 30-33, 34-37



ШЛЕМЫ

Шлем для детей

Gravity 100

Материал внешний: поликарбонат Материал внутренний: вспененный полистирол

Система вентиляции: 9 вент. отверстий

Быстрая и удобная фиксация Система индивидуальной регулировки размера (48-53 см) Вес: 152 гр



Материал внешний: поликарбонат Материал внутренний-вспененный полистирол

Система вентиляции: 8 вент. отверстий Быстрая и удобная фиксация

Система индивидуальной регулировки

размера (52-56 см)

Вес: 164 гр



Gravity 300

Шлем для детей

Материал внешний: поликарбонат Материал внутренний-вспененный полистирол

Система вентиляции: 11 вент. отверстий

Быстрая и удобная фиксация Лёгкий с аэродинамическим дизайном

Система индивидуальной регулировки размера (52-56 см) Стоп сигнал (фонарик)





Материал внешний: поликарбонат Материал внутренний: вспененный полистирол Система вентиляции: 8 вент. отверстий Быстрая и удобная фиксация

Система индивидуальной регулировки размера (52-58 см)

Стоп сигнал (фонарик)

Вес: 240 гр



Gravity 500

Материал внешний: поликарбонат Шлем для взрослых Материал внутренний: вспененный полистирол Система вентиляции: 15 вент. отверстий Быстрая и удобная фиксация Система индивидуальной регулировки размера (54-60 см) Стоп сигнал (фонарик) Вес: 214гр

Шлем для взрослых

Материал внешний: поликарбонат Материал внутренний: вспененный

полистирол

Система вентиляции: 35 вент.

отверстий

Быстрая и удобная фиксация Лёгкий с аэродинамическим дизайном

Система индивидуальной регулировки размера (56-62 см) Стоп сигнал (фонарик)

Вес: 226 гр



Gravity 700

Шлем для взрослых Материал внешний: поликарбонат Материал внутренний: вспененный полистирол Система вентиляции: 25 вент. отверстий Быстрая и удобная фиксация Лёгкий с аэродинамическим дизайном Система индивидуальной регулировки размера (56-62 см) Стоп сигнал (фонарик) Вес: 204 гр

Материал внешний: поликарбонат Материал внутренний: вспененный

полистирол

Система вентиляции: 11 вент.

отверстий

Быстрая и удобная фиксация Система индивидуальной регулировки размера (48-56 см)

Вес: 170 гр



Gravity 900



Наборы защиты



Safety Line 100



Пластиковый каркас Ударопоглощающая вставка "Дышащий" сетчатый материал Регулируемая система фиксации Состав: пластик, ткань Размеры: S, M, L



Пластиковый каркас Ударопоглощающая вставка "Дышащий" сетчатый материал Регулируемая система фиксации Состав: пластик, ткань Размеры: S, М

Safety Line 300



Пластиковый каркас Ударопоглощающая вставка "Дышащий" сетчатый материал Регулируемая система фиксации Состав: пластик, ткань Размеры: S, M, L

Safety Line 400



Пластиковый каркас Ударопоглощающая вставка "Дышащий" сетчатый материал Регулируемая система фиксации Состав: пластик, ткань Размеры: S, M, L

Safety Line 500



Пластиковый каркас Ударопоглощающая вставка "Дышащий" сетчатый материал Регулируемая система фиксации Состав: пластик, ткань Размеры: S, M



Safety Line 700



Пластиковый каркас Ударопоглощающая вставка "Дышащий" сетчатый материал Регулируемая система фиксации Состав: пластик, ткань Размеры: S, M, L

Safety Line 800



Пластиковый каркас Ударопоглощающая вставка "Дышащий" сетчатый материал Регулируемая система фиксации Состав: пластик, ткань Размеры: S, M, L

Safety Line 900



Пластиковый каркас Ударопоглощающая вставка "Дышащий" сетчатый материал Регулируемая система фиксации Состав: пластик, ткань Размеры: S, M, L





Super jet 700



Lambo теснтеам

Дека: высококачественный полипропилен, 2х цветная 37х11 см Руль: алюминиевый, телескопический Подшипник: Abec 7





City Bird



Tiger plus

TECHTEAM



Ufo





ZigZag



Дека: высококачественный полипропилен 42х14 см Руль: алюминиевый, телескопический Подшипник: Abec 7





Surf girl



Видду



Genius



Самокат-трансформер 3 в 1 Дека: высококачественный полипропилен 40х14 см Руль (ручка-толкатель): алюминиевый, телескопический Подшипник: Abec 7





Comfort 125R



Дека: алюминиевая, 51×10,5 см Руль: алюминиевый, изогнутый (bird type) Подшипник: Abec 7



Comfort 145R

TECHTEAM

Дека: алюминиевая, 53×10,5 см


Руль: алюминиевый, изогнутый (bird type)

Подшипник: Abec 7





Comfort 180R





180×30 мм

Comfort 210R

TECHTEAM

Дека: алюминиевая, 57,5×12 см

Руль: алюминиевый, изогнутый (bird type)

Замок руля

Подшипник: Abec 7

Система складывания Pull&Fold

Подножка





City Scooter



Дека: алюминиевая, 46×13,6 см Руль: алюминиевый Замок руля Амортизатор: передний и задний Подшипник: Abec 9 Система складывания Push&Fold Подножка



City Scooter Disk Brake

TECHTEAM

Дека: алюминиевая, 46×13,6 см Руль: алюминиевый

Замок руля

Амортизатор: передний и задний

Подшипник: Abec 9

Задний дисковый ручной тормоз Система складывания Push&Fold

Подножка





Tracker 200



Tracker 230

TECHTEAM

Дека: алюминиевая, 61×15 см резиновая противоскользящая наклейка Руль: алюминиевый, изогнутый (bird type) Замок руля Подшипник: Abec 9 Новая система складывания Easy Hook





Tracker 250



Дека: алюминиевая, 61×15 см резиновая противоскользящая наклейка

Руль: алюминиевый, изогнутый (bird type)

Замок руля

Подшипник: Abec 9

Новая система складывания Easy Hook




Tracker 270

TECHTEAM

Дека: алюминиевая, 65×15 см резиновая противоскользящая наклейка Руль: алюминиевый, изогнутый (bird type) Замок руля

Замок руля Подшипник: Abec 9

Новая система складывания Easy Hook







TECHTEAM

Дека: алюминиевая, 55×12 см Руль: алюминиевый, изогнутый (bird type) Подшипник: Abec 7 Подножка Система складывания Easy Fold Светоотражающая полоса на руле







Дека: алюминиевая, 55×12 см Руль: алюминиевый, изогнутый (bird type) Замок руля Подшипник: Abec 7 Подножка Система складывания Easy Fold



TECHTEAM

Дека: алюминиевая, 57,5х15 см, резиновая противоскользящая наклейка Руль: алюминиевый, изогнутый (bird type) Замок руля Подшипник: Abec 7 Подножка Система складывания Easy Fold Светоотражающая полоса на руле





Caravel 210



Дека: алюминиевая, $61,7\times14$ см Руль: алюминиевый, изогнутый (bird type)

Подшипник: Abec 7

Подножка

Новая система складывания: H-Fold Светоотражающая полоса на руле

Задний стоп-сигнал



Caravel 230

TECHTEAM

Дека: алюминиевая, 64,7×14 см Руль: алюминиевый, изогнутый (bird type) Подшипник: Abec 7 Подножка Светоотражающая полоса на руле Новая система складывания: H-Fold Светоотражающая полоса на руле Задний стоп-сигнал





Sport 230R



Sport 250R Дека: алюминиевая, 61×15 см,

TECHTEAM

резиновая противоскользящая наклейка Руль: алюминиевый, изогнутый (bird type)

Замок руля

Амортизатор: передний

Тормоз: задний дисковый ручной

Подшипник: Abec 9

Система складывания Pull&Fold

Подножка





Sport 270R



Дека: алюминиевая, 65х15 см, резиновая противоскользящая наклейка

Руль: алюминиевый, изогнутый (bird type)

Замок руля

Амортизатор: передний

Тормоз: задний дисковый ручной

Подшипник: Abec 9

Система складывания Pull&Fold



Astor 200 TECHTEAM



Astor 230



Дека: алюминиевая, 37×14 см Руль: алюминиевый, Y- образный Подшипник: Abec 7 Новая система складывания: H-Fold Подножка Задний стоп-сигнал (дополнительная опция)



Avantgarde 200

TECHTEAM

Дека: алюминиевая, 68×13 см

Руль: алюминиевый, изогнутый (bird type)

Замок руля

Подшипник: Abec 7

Тормоз: алюминиевый с фиксатором

сложенного положения


Система складывания Easy Hook

Светоотражающая полоса на руле





Avantgarde 250



Sensei TECHTEAM

Дека: алюминиевая, 50×12 см,

резиновая противоскользящая наклейка

Руль: алюминиевый

Тормоз: литой алюминиевый ножной

Амортизатор: передний Подшипник: Abec 7

Система складывания R-Fold

Подножка





Ram



Дека: алюминиевая, 46×14,4 см Руль: алюминиевый Замок руля Амортизатор: передний и задний Тормоз: задний дисковый ручной Подшипник: Abec 7 Система складывания R-Fold Подножка



Crosser **TECHTEAM**

Дека: алюминиевая, 56×12 см Руль: алюминиевый Замок руля Амортизатор: передний

Подшипник: Abec 7

Система складывания Pull&Fold

Подножка





Giro



Дека: алюминиевая, 56×15 см Руль: алюминиевый, изогнутый (bird type) Замок руля Подшипник: Abec 7 Подножка



Huracan TECHTEAM

Дека: алюминиевая, 58×15 см Руль: алюминиевый

Замок руля

Амортизатор: передний Подшипник: Abec 7

Система складывания Easy Fold Светоотражающая полоса на руле

Подножка







Wasp теснтеам



Vespa



Duker 101 TECHTEAM

Дека: новая алюминиевая, 500х150 мм
Руль: сталь, диам. 31,8 мм, форма Y
Вилка: стальная
Хомут: алюминиевый, 2-х болтовый
Колёса: алюминиевый металкор
Тормоз: стальной, гибкий
Подшипник: Abec 7



Duker 202



Duker 303

TECHTEAM

Дека: новая алюминиевая, 520х115 мм Руль: Cr-Mo 4130, диам. 31,8 мм, форма Т Вилка: алюминиевая, фрезерованная Хомут: алюминиевый, 4-х болтовый Колёса: алюминиевый металкор Тормоз: стальной, гибкий

Подшипник: Abec 9 Компрессия: SCS





Duker 404



Дека: новая алюминиевая,

520х115 мм

Руль: Сr-Мо 4130, диам. 34,9 мм,

форма Т

Вилка: алюминиевая,

фрезерованная

Хомут: алюминиевый, 3-х болтовый

Колёса: алюминиевый металкор

Тормоз: стальной, гибкий Подшипник: Abec 9 Компрессия: HIC



Comrade TECHTEAM

Дека: алюминиевая, 515х115 мм Руль: алюминиевый, диам. 34,9 мм,

форма G

Вилка: алюминиевая, фрезерованная Хомут: алюминиевый, 3-х болтовый Колёса: алюминиевый металкор

Тормоз: стальной, гибкий Подшипник: Abec 7 Компрессия: HIC





Aker



Дека: алюминиевая, 520×123 мм Руль: Cr-Mo 4130, диам. 31,8 мм, форма TR

Вилка: алюминиевая, фрезерованная Хомут: алюминиевый, 2-х болтовый Колёса: алюминиевый металкор Тормоз: стальной, гибкий Подшипник: Abec 9



Brock TECHTEAM

Дека: алюминиевая, 550×117 мм Руль: Cr-Mo 4130, диам. 31,8 мм,

форма CL

Вилка: алюминиевая, фрезерованная Хомут: алюминиевый, 2-х болтовый Колёса: алюминиевый металкор Тормоз: стальной, гибкий

Подшипник: Abec 9 Компрессия: ICS





Big Brock



Дека: алюминиевая, 550×125 мм Руль: Cr-Mo 4130, диам. 31,8 мм, форма CL

Вилка: алюминиевая, фрезерованная Хомут: алюминиевый, 2-х болтовый Колёса: алюминиевый металкор Тормоз: стальной, гибкий Подшипник: Abec 9

Подшипник: Abe Компрессия: ICS



Garm теснтеам

Дека: алюминиевая, 520х110 мм Руль: Cr-Mo 4130, диам. 34,9 мм,

форма Т

Хомут: алюминиевый, 3-х болтовый, Вилка: алюминиевая фрезерованная Колёса: алюминиевый металкор

Тормоз: стальной гибкий Подшипник: Abec 9 Компрессия: HIC





Excalibur



Руль: Cr-Mo 4130, диам. 34,9 мм, форма Т Хомут: алюминиевый, 3-х болтовый, Вилка: алюминиевая фрезерованная Колёса: алюминиевый металкор Тормоз: стальной гибкий Подшипник: Abec 9

Дека: алюминиевая, 520x110 мм

Подшипник: Abe Компрессия: HIC



Max Fury

TECHTEAM

Дека: алюминиевая, 508х115 мм Руль: Cr-Mo 4130, диам. 31,8 мм,

форма Seagull

Хомут: алюминиевый, 2-х болтовый, Вилка: алюминиевая фрезерованная Колёса: алюминиевый металкор

Тормоз: стальной гибкий Подшипник: Abec 9 Компрессия: IHC





Old boy



Дека: алюминиевая, 530х120 мм Руль: Cr-Mo 4130, диам. 34,9 мм, форма Т

Хомут: алюминиевый, 3-х болтовый, Вилка: алюминиевая фрезерованная Колёса: алюминиевый металкор Тормоз: стальной гибкий

. Подшипник: Abec 9 Компрессия: HIC



Дека: алюминиевая, 520х120 мм Руль: Cr-Mo 4130, диам. 31,8 мм,

формаТ

Хомут: алюминиевый, 4-х болтовый, Вилка: алюминиевая фрезерованная Колёса: алюминиевый металкор

Тормоз: стальной гибкий Подшипник: Abec 9 Компрессия: SCS





Glitch

Компрессия: ІНС



Дека: алюминиевая, 505х120 мм Руль: Cr-Mo 4130, диам. 34,9 мм, форма TR Хомут: алюминиевый, 2-х болтовый Вилка: алюминиевая фрезерованная Колёса: алюминиевый металкор Тормоз: стальной гибкий Подшипник: Abec 9



Hobo теснтеам

Дека: алюминиевая, 505х120 мм Руль: Cr-Mo 4130, диам. 34,9 мм,

форма Т

Хомут: алюминиевый, 3-х болтовый, Вилка: алюминиевая фрезерованная Колёса: алюминиевый металкор

Тормоз: стальной гибкий Подшипник: Abec 9 Компрессия: IHC





Di-Strada



Дека: алюминиевая, 530х127 мм задние ассиметричные пегги Руль: Cr-Mo 4130, диам. 34,9 мм, форма Т

Хомут: алюминиевый, 4-х болтовый Вилка: алюминиевая фрезерованная Колёса: алюминиевый металкор Тормоз: стальной гибкий Подшипник: Abec 9 Компрессия: SCS



Zorg

Дека: алюминиевая, 560х140 мм Руль: Cr-Mo 4130, диам. 34,9 мм,

форма Т

Хомут: алюминиевый, 4-х болтовый, Вилка: алюминиевая фрезерованная Колёса: алюминиевый металкор Тормоз: стальной гибкий+фендер

Подшипник: Abec 9 Компрессия: SCS





Busted



Дека: алюминиевая, 510х110 мм Руль: Cr-Mo 4130, диам. 34,9 мм, форма Seagull

Хомут: алюминиевый, 3-х болтовый, Вилка: алюминиевая фрезерованная Колёса: алюминиевый металкор

Тормоз: стальной гибкий Подшипник: Abec 7 Компрессия: HIC



Harpy теснтеам

Дека: алюминиевая, 530x120 мм Руль: Cr-Mo 4130, диам. 34,9 мм,

форма TR

Хомут: алюминиевый, 4-х болтовый, Вилка: алюминиевая фрезерованная Колёса: алюминиевый металкор

Тормоз: стальной гибкий

Подшипник: Abec 9 Компрессия: SCS





Jack Rabbit 165



Дека: алюминиевая 6061-T6 700x150 мм

Колёса: 165 мм, литая покрышка

Амортизатор: передний

Батарея: литий-ионная 36V, 4, 4AH

Мотор: 250 W

Режимы скорости: 3 режима скорости до 6км/ч, до 15 км/ч, до 25 км/ч

LED подсветка


Монитор





Деки и наклейки на деку





Колёса для трюковых самокатов









6 S -100 mm

Drilled core -100 mm









6 RT -100 mm

Winner -100 mm









Hollow core -100 mm

Duker 202 -110 mm









Duker 101 -110 mm

Duker 303 -110 mm









Duker 404 -110 mm

Garm -110 mm

6 S -110 mm







Brock -110 mm

Big Brock -120x30 mm









Winner -110 mm

Hollow core - Old Boy -110 mm









6 S -120x30 mm

Hollow core - Harpy -120x24 mm

KL-Excalibur-110 mm

Чехол для городского самоката







Набор подшипников

Набор 4 подшипника + 2 шайбы

ABEC-9

Набор 4 подшипника + 2 шайбы

ABEC-11

НАБОРЫ колёс и подшипников для самокатов









набор 2 колеса PU + 4 подшип. ABEC 7 (для самокатов Comfort 125R, Comfort 145R, Comfort 180R, Comfort 210R)



колеса PU 230+200мм + подшип. ABEC 7 (для самоката Tracker 230)



колеса PU 230+230мм + подшип. ABEC 7 (для самоката Sport 230R)



колеса PU 250+200мм + подшип. ABEC 7 (для самоката Tracker 250)




колеса PU 250+230мм + подшип. ABEC 7 (для самоката Sport 250R)



колеса PU 270+230мм + подшип. ABEC 7 (для самоката Tracker 270)



колеса PU 270+230мм + подшип. ABEC 7 (для самоката Sport 270R)



Зажимы

3-х болтовые

ER3 (Garm)



N (Old Boy)



N (Old Boy)



G3 (Excalibur)



4-х болтовые

GS- Harpy



GS- Harpy



GH -Di Strada





Аксессуары





СКЕЙТБОРДЫ

Multicolor 22 Материал: ударопрочный полипропилен с прорезиненным покрытием Дека: 22" Концевой загиб (Single Kick) Верхняя часть: рифленый пластик Алюминиевая усиленная платформа и подвеска 3,25" Амортизаторы: цветной PU жёсткостью 85А Подшипник: Abec 7 Колёса: PU 60×45 мм, 3-х цветные, жёсткость 78 А Сумка

Shark 22 TECHTEAM

Материал: ударопрочный полипропилен с прорезиненным покрытием Дека: 22" Концевой загиб (Single Kick) Верхняя часть: рифленый пластик Алюминиевая усиленная платформа и подвеска 3,25" Амортизаторы: цветной PU жёсткостью 85А Подшипник: Abec 7 Колёса: PU 60×45 мм, 2-х цветные, жёсткость 78 А Сумка

Fishboard 23



Transparent 22 Light

TECHTEAM

Материал: ударопрочный прозрачный поликарбонат с подсветкой LED Дека: 22" Концевой загиб (Single Kick) Верхняя часть: рифленый пластик Алюминиевая усиленная платформа и подвеска 3,25" Амортизаторы: цветной PU жёсткостью 85А Подшипник: Abec 7 Колёса: PU 60×45 мм, жёсткость 78 A, с подсветкой LED Батарея Li-io 420 мАч

Transparent 22 Light Music



Classic 27 **TECHTEAM**

Материал: ударопрочный полипропилен

Дека: 27"

Концевой загиб (Single Kick) Верхняя часть: рифленый

пластик



Tricolor 27



Transparent 27 Light

TECHTEAM

Материал: ударопрочный прозрачный поликарбонат с

подсветкой LED

Дека: 27"

Концевой загиб (Single Kick)

Верхняя часть: рифленый пластик

Алюминиевая усиленная платформа

и подвеска 4"

Амортизаторы: цветной PU

жёсткостью 90А

Подшипник: Abec 7

Колёса: PU 60×45 мм, жёсткость 78 A,







Fishboard 31



Profi TECHTEAM

Материал: китайский клён 9 слоёв Дека: 24"х 6,6", толщина 11,5 мм Двойной концевой загиб (Double Kick)
Верхняя часть: чёрная шкурка Нижняя часть: 3 разновидности графики Алюминиевая платформа

и подвеска 3″ Амортизаторы: PU Полиципник: ABFC 7

Подшипник: ABEC 7 Колёса: PU 50x36 мм, 85A





Bad boy



X-Game **TECHTEAM**

Материал: китайский клён, 9 слоёв Дека: 31"×8"

Двойной концевой загиб (Double Kick)

Верхняя часть: чёрная шкурка Нижняя часть: 3 разновидности

графики

Алюминиевая платформа и подвеска 5" Амортизаторы: PU, HR жёсткостью 95A

Подшипник: АВЕС 7

Колёса: PU 52×32 мм, жёсткостью 95А





Elite



Auckland TECHTEAM

Материал: канадский клён, 7 слоёв Дека: 31"× 8", толщина 10,5 мм Двойной концевой загиб (Double Kick) Верхняя часть: чёрная шкурка Нижняя часть: 6 разновидностей графики Сверхпрочная красная алюминиевая платформа и подвеска 5" Амортизаторы: PU, жёсткостью 95А







Vulcan



Switch TECHTEAM

Материал: канадский клён, 7 слоёв

(слои 3 и 5 цветные)

Дека: 31"× 8", толщина 10,5 мм

Двойной концевой загиб (Double Kick)

Верхняя часть: шкурка с принтом

Нижняя часть: 2 разновидности графики Сверхпрочная платформа и подвеска 7"

Амортизаторы: HR PU, жёсткостью 90A

Подшипник: Abec 7

Колёса: PU 52×32 мм, жёсткостью 100A





ЛОНГБОРДЫ



Adio

70×43 мм

Материал: китайский клён, 9 слоёв Дека: 40″×9″, толщина 12 мм Верхняя часть: чёрная шкурка Нижняя часть: 6 разновидностей графики Сверхпрочная алюминиевая платформа и подвеска 6″ Амортизаторы: зелёный PU, жёсткостью 95А Подшипник: Abec 5 Колёса: PU

Forsazh

Материал: китайский клён, 9 слоёв Дека: 43″×9″, толщина 12 мм Верхняя часть: чёрная шкурка Нижняя часть: 6 разновидностей графики Алюминиевая платформа и подвеска 7″ Амортизаторы: зелёный PU, жёсткостью 95А Подшипник: Abec 7 Колёса: PUC 65×51 мм



City Cruiser

Материал: китайский клён, 9 слоёв

(слои 3 и 7 цветные)

Дека: 46"× 10"

Верхняя часть: чёрная шкурка+фрезеровка

Нижняя часть: heat transfer 2 разновидности графики





Материал: китайский клён, 9 слоёв Дека: 36"×9,25", толщина 13 мм Верхняя часть: чёрная шкурка Нижняя часть: 6 разновидностей графики Алюминиевая платформа и подвеска 7" Амортизаторы: чёрный PU,

жёсткостью 95A Подшипник: Abec 5 Колёса: PU 65×51 мм



Katana

Материал: китайский клён, 9 слоёв Дека: 42″×9,25″, толщина 13 мм Верхняя часть: чёрный Grip tape Нижняя часть: 6 разновидностей графики

Алюминиевая платформа и подвеска 7"

Амортизаторы: зелёный PU,

жёсткостью 95A Подшипник: Abec 5 Колёса: PU 70×51 мм



High Line

Материал: китайский клён, 9 слоёв 40" (слои 3 и 7 цветные) Дека: 40"× 9"

Двойной концевой загиб (Double Kick)

Верхняя часть: шкурка с принтом

Нижняя часть: heat transfer 2 разновидности графики

Сверхпрочная платформа и

подвеска 7"

Амортизаторы: цветные HR PU, жёсткостью 95A

Подшипник: Abec 7

Колёса: двухцветные HR PU 70×51 мм,

жёсткостью 82А







Skill

Дека: 80×21,5 см Рама: металл Платформа: ABS-пластик Подшипники: Abec 7 Колёса: PU 80×24 мм

Чехол





Switch TECHTEAM

Дека: 76×18 см Рама: алюминий Платформа: нейлон Подшипники: Abec 7 Колёса: PU 75×24 мм Чехол







Air hole



Reaction

Дека: 85×23 см Рама: алюминий Платформа: ABS-пластик Подшипники: Abec 7 Колёса: PU 84×24 мм











Аксессуары для скейтбордов

Набор 8 подшипников и 4 шайбы

ABEC-9

ABEC-7





КОЛЁСА для скейтбордов 60х45 мм, жёсткость 78А

БУШИНГИ жёсткость 90A







Компания Techteam - девятнадцать лет на рынке летних и зимних спорттоваров. Мы работаем с удовольствием для Вас.

Московская область,

г. Электросталь, ул. Рабочая, 35а

ЭЛКО Индустриальный парк, склад 334

Тел/факс: (496) 577-51-46, 577-54-86

Тел.: (800) 775-40-90, (903) 503-64-83


office@techteam.ru

sale@techteam.ru

irina@techteam.ru

techteam.ru

Схема проезда



Производитель оставляет за собой право в течении года без предварительного уведомления изменять комплектующие части излелий

techteam.ru

Московская область, г. Электросталь, ул. Рабочая, 35а, Индустриальный парк ЭЛКО, склад 334

Тел/факс: Тел.:

(496) 577-54-86 (800) 775-40-90 (496) 577-51-46 © (903) 503-64-83

sale@techteam.ru office@techteam.ru